

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UWAGA:

Zamówienie **nie jest** zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Roboty budowlane Dostawy Usługi

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Marek Luboński
Adres ul. Warzywna 3	Kod pocztowy 95-200
Miejscowość Pabianice	Województwo Łódzkie
Telefon (42) 22-59-176	Faks (42) 22-59-170
Poczta elektroniczna (e-mail) mlubonski@zwik.pabianice.pl	Adres internetowy (URL) www.zwik.pabianice.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który należy przysyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„Przebudowa rowu r-d/6 zlokalizowanego w Pabianicach na odcinku 656 m od wylotu rowu do rzeki Dobrzyńki w hm 0+00 do hm 6,56 polegająca na uszczelnieniu koryta rowu płytami pełnymi.”

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem jest:

- odmulenie dna rowu oraz przepustów i syfonu na całej długości uszczelnianego odcinka (L=656 m) do rzędnej zgodnie z przekrojem podłużnym rowu;
- demontaż istniejących płyt ażurowych na dwóch skarpach na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu);
- uszczelnienie lewej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07 m na podsypce z chudego betonu grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu);
- uszczelnienie prawej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07 m na podsypce z chudego betonu grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu);
- palikowanie szpilkami stalowymi Ø 8 mm o długości 1,0 m (przyjęto 2 szt. na płytę);
- pozostały obszar skarpy należy obsiać kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m² do 30 g/m², dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, warstwy oraz pochylenia skarpy), w okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

W ramach projektowanego zakresu prac powstanie ziemny rów otwarty o przekroju poprzecznym trapezowym z zachowaniem naturalnych spadków terenu umożliwiających swobodny odpływ wód ciężących do rowu: wody doprowadzane poprzez sieć ciężących rowów melioracyjnych, wody opadowe wprowadzone w sposób zorganizowany oraz wody gruntowe i drenażowe.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 roku

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Pabianice

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE TAK

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE TAK

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem jest:

- odmulenie dna rowu oraz przepustów i syfonu na całej długości uszczelnianego odcinka (L=656 m) do rzędnej zgodnie z przekrojem podłużnym rowu;
- demontaż istniejących płyt ażurowych na dwóch skarpach na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu);
- uszczelnienie lewej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07 m na podsypce z chudego betonu grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu);
- uszczelnienie prawej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07 m na podsypce z chudego betonu grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu);
- palikowanie szpilkami stalowymi Ø 8 mm o długości 1,0 m (przyjęto 2 szt. na płytę);
- pozostały obszar skarpy należy obsiać kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m² do 30 g/m², dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, warstwy oraz pochylenia skarpy), w okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

W ramach projektowanego zakresu prac powstanie ziemny rów otwarty o przekroju poprzecznym trapezowym z zachowaniem naturalnych spadków terenu umożliwiających swobodny odpływ wód ciężących do rowu: wody doprowadzane poprzez sieć ciężących rowów melioracyjnych, wody opadowe wprowadzone w sposób zorganizowany oraz wody gruntowe i drenażowe.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia **od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 roku**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagania dotyczące wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 200 zł, słownie sześć tysięcy złotych.

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 15.05.2018 r do godziny 11⁰⁰.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne.

- A) Spełniają warunki określone w § 52 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi a w szczególności:
- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 52 i § 54 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi.
- B) Wykonają zamówienie w **od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 roku**.
- C) Zaakceptują termin płatności – **minimum 21 dni** od daty otrzymania oryginału każdej faktury.
- D) Zaakceptują okres gwarancji – **minimum 36 miesięcy** od daty przekazania do eksploatacji.
- E) Sporządzą kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o załączony przez Zamawiającego kosztorys nakładczy z zachowaniem tych samych pozycji katalogowych oraz podziału na poszczególne części i działy.
- F) Wykażą się doświadczeniem przy wykonywaniu minimum 3 prac w rodzaju zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia wykonanych u różnych inwestorów w okresie ostatnich 5 lat.
- G) Posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu czynności poprzez przedstawienie uprawnień budowlanych osoby (lub osób) w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia do kierowania tego typu pracami.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2 Kryteria oceny ofert

A) Najniższa cena

lub

B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

_____ - _____ %
_____ - _____ %
_____ - _____ %

IV.1.1) Informacje administracyjne

IV.1.2) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 15/05/2018 r

Cena (o ile dotyczy) –

IV.1.3) Termin składania ofert

Data 15/05/2018 r

Godzina 11:00

IV.1.4) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do / / lub miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.1.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 15/05/2018 Godzina 11:15

Miejsce: w siedzibie Zamawiającego

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Data ogłoszenia 23/04/2018 r

.....
Podpis Zarządu