

p.p. 180,00 m npm.

	istniejąca studnia	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 97/2	proj. studnia 1200 mm	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 97/5	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/3	ist. eN. gł. ok. 0.8 m	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 97/6	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/4	proj. studnia 1200 mm	ist. eN. gł. ok. 0.8 m	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/5	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 97/8	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/6	proj. studnia 1200 mm	ist. eN. gł. ok. 0.8 m	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/7	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 97/10	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/8	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 97/11	proj. studnia 1200 mm	proj. trójnik 0,20/0,16 PVC, dz. nr 95/9	proj. studnia 1200 mm
Rzędna istniejącego terenu	189.24	189.16	189.00	189.06	189.34		189.38	189.56	189.70		189.99	190.10	190.46	190.50		190.83	190.90	191.25	191.29	191.50		189.28
Rzędna dna rurociągu	186.18	186.35	186.70	186.76	187.07	187.09	187.12	187.32	187.47	187.71	187.76	187.88	188.24	188.27	188.53	188.57	188.64	188.98	189.01	189.21	189.33	189.82
Zagłębienie dna rurociągu	3.06	2.81	2.30	2.30	2.26	2.26	2.26	2.24	2.23	2.23	2.23	2.23	2.22	2.23	2.25	2.25	2.26	2.27	2.27	2.29	2.29	2.28
Proj. spadek / Materiał		i=1,12% PVC 200		i=1,42%																i=1,09% PVC 200		
Odległości	0.00	14.78	31.59	4.39	21.22		3.63	13.18	11.03		18.63	7.47	23.30	2.31		21.32	4.78	22.69	2.30	13.75	11.30	44.80
Długość trasy	0.00	14.78	46.37	50.76	71.98	73.15	75.61	88.79	99.82	115.42	118.45	125.92	149.22	151.53	170.82	172.85	177.63	200.32	202.62	216.37	227.67	272.47
	Si	T1	S1	T2	T3	T4		T5	S2		T6	T7	T8	S3		T9	T10	T11	T12	S4	T13	S5

egida Biuro Reklamy, Usługi Projektowe	95-200 Pabianice, ul. T.Świątka 6 tel. 509 520 630	
Nazwa obiektu:	Kanalizacja sanitarna i odgałęzienia	Nr rys. S2
Adres obiektu:	Pabianice, ul. Miodowa, dz. nr 116, obręb P27, dz. nr 98/2, 97/4, 95/2, 94/2, 88/15, obręb P-28	
Tytuł rys.:	profil kanalizacji sanitarnej Si-S5	Skala 1:100/500
Inwesor:	ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	Data październik 2017
Projektant:	mgr inż. Ewa Misiak upr. nr 106/89/WŁ, 85/91/WŁ w specjalności instalacyjno-inżynieryjnym w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Lewiński upr. nr 179/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych	Podpis